

インフルエンザ予防接種予診票 1回目・2回目 (どちらかに○を付けてください)

住所			TEL	-	-
ふりがな	-----	男 女	生年月日	平成・令和	年 月 日 (歳 か月)
受ける人の氏名			受ける人の診察前の体温	度	分
保護者の氏名					

付き添い者の来院前の体温	度	分
--------------	---	---

質問事項 (次の質問に答え、○をしてください。)		回答欄		医師記入欄
1	きょう受ける予防接種について説明文を読んで理解しましたか？	いいえ	はい	
2	きょう具合の悪いところがありますか？ 具合の悪い症状を書いてください。()	はい	いいえ	
3	最近一か月以内に病気にかかりましたか？ 病名 ()	はい	いいえ	
4	最近一か月以内に家族や友人に麻疹、風しん、水痘、おたふくかぜなどの病気の方がいましたか？ ()	はい	いいえ	
5	3週間以内にインフルエンザか新型コロナの予防接種を受けましたか？	はい	いいえ	
	受けた場合は日付を記入し、予防接種名に○をしてください。			
	月 日 インフルエンザ・ 新型コロナ			
	月 日 インフルエンザ・ 新型コロナ			
6	今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液、脳神経、免疫不全症、悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診察を受けていますか？ 病名 ()	はい	いいえ	
	その病気を診てもらっている医師にきょうの予防接種を受けてよいと言われましたか？	いいえ	はい	
7	ひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか？	はい	いいえ	
	その時、熱が出ましたか？	はい	いいえ	
8	薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、からだの具合が悪くなったことがありますか？ その薬や食品が分かっていたら書いてください。()	はい	いいえ	
9	これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか？ 予防接種名 (症状:)	ある	ない	
10	家族の中に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか？	いる	いない	
11	きょうの予防接種について質問がありますか？	はい	いいえ	
12	[女性の方に]妊娠していますか？ (現在 週です。)	はい	いいえ	

医師の記入欄	以上の問診および診察の結果、きょうの予防接種は (可能 ・ 見合わせる)	医師の記名押印	菊地 俊実
--------	--	---------	-------

予診の結果を聞いて、きょうの予防接種を受けますか？ (はい ・ 見合わせる)	保護者(付き添い者)または本人の署名
--	--------------------

Lot No.	接種年月日
	2021年 月 日

インフルエンザワクチンの接種を受けられる方へ

〈ワクチンの効果と副反応〉

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症しても症状が軽くすみます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫などがあらわれることがあります。全身症状として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸、筋力低下など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがあります。いずれも通常2～3日で消失します。蜂巣炎(細菌による化膿性炎症)、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、振戦、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれんを含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、白血球破砕性血管炎など)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎発性発疹性膿疱症、(12)ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

〈予防接種を受けることができない人〉

- ① 明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人(他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください)
- ④ その他、お医者さんが予防接種を受けることが不適当と判断した人

〈予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人〉

- ① 発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ② カゼなどのひきはじめと思われる人
- ③ 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある人
- ④ 前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤ 今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑥ 過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- ⑦ 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- ⑧ 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
- ⑨ 妊娠の可能性のある人

〈予防接種を受けたあとの注意〉

- ① 接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取るようにしておきましょう。
- ② 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- ③ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。